



SU VISUR


HERRAMIENTAS




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
010045SV	Escuadra una pieza 50 cm	Fibra reforzada
010046SV	Escuadra una pieza 90 cm	Fibra reforzada
010047SV	Escuadra una pieza 110 cm	Fibra reforzada
010048SV	Escuadra una pieza 125 cm	Fibra reforzada
010049SV	Escuadra una pieza 150 cm	Fibra reforzada



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
010080GA	Regla de aluminio 200 cm
010081SU	Regla de aluminio 250 cm
010082SU	Regla de aluminio 300 cm
010084SU	Regla de aluminio 350 cm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
010001MQ	Bastidor 40x40
010002MQ	Bastidor 60x60
010003MQ	Bastidor 70x80
010004MQ	Bastidor 100x100



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
010030SV	Cortador T recto 60 cm.	Corte lubricado
010031SV	Cortador T recto 120 cm.	Corte lubricado
010032SV	Cortador T recto 180 cm	Corte lubricado



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
020001MA	Rulina cortador T K-star



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
020015MA	Deposito aceite cortador T K-star



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
020055MA	Ruedas cortador T K-star	Corte lubricado



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
010097SJ	Ruleta Mitsuboshi	Corte lubricado



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
020005SJ	Cabezal Mitsuboshi	Corte lubricado



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
010097TA	Ruleta Lubricada	Corte lubricado



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
020002TA	Cabezal Ruleta Lubricada	Corte lubricado



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
010096VT	Ruleta Toyo TC-17	Corte lubricado



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
020006CO	Cabezal Toyo TC-17	Corte lubricado



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
010097CG	Ruleta madera Silberschnitt	Corte no lubricado



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
020081CG	Rulinas	Recambio para ruleta de madera y cortacírculos



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
010095VT	Ruleta Toyo TC-600	Corte lubricado, espesores de 10 a 19 mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
010020SM	Corta Círculos 40
010021SM	Corta Círculos 60
010022SM	Corta Círculos 80
010023SM	Corta Círculos 100
010024SM	Corta Círculos 120




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
020011SM	Corredera corta círculos




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
020023SM	Ventosa corta círculos




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010102SV	Tenaza abrir corte	200x25
010100FO	Tenaza abrir corte	180x23



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
010103DA	Tenaza pico de loro



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010103SV	Tenaza abrir corte con apriete de goma	Especial para pequeños espesores



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010101SV	Tenaza abrir corte de 10 a 25 mm	Especial para espesores de 10 a 25 mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010117SM	Ventosa octopus	Carga max 150 kg



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
020036SM	Pistón ventosa octopus	Recambio ventosa octopus



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010111SM	Ventosa de aluminio doble	Carga max 75 kg



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010113SV	Ventosa de aluminio triple	Carga max 120 kg



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010066SM	Pinza porta vidrio	Espesor máximo 18 mm Carga máxima por pinza 40 kg



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010112SV	Ventosa Aluminio Sencilla	Carga Max. 35 kg



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
010075CG	Plantilla porta grados



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010055FT	Flexo-metro	3,5 metros



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
190094IG	Acoplamiento para pulir con disco	Giro a izquierdas para evitar que se afloje




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010005GA	Acoplamiento para brocas de diamante	Refrigeración interna



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010073JJ	Pistola de silicona tubular	Aluminio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010072JJ	Pistola de silicona	Muy ligera



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010014JB	Correas porta lunas	Fabricadas en cuero con mango metálico




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010060CT	Eslingas puente de grúa, descarga de paquetes de vidrio	3.000 kg
010062CT	Eslingas puente de grúa, descarga de paquetes de vidrio	4.000 kg
010063CT	Eslingas puente de grúa, descarga de paquetes de vidrio	5.000 kg



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
120052SR	Yugo para descarga de paquetes de vidrio	Carga max 3,500 kg



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
010067TC	Pinza puente de grúa, para el transporte de hojas	Carga max 1.000 kg



SUVISUR



SUMINISTROS PARA EL VIDRIO DEL SUR, S.L.
Pol. Ind. "Los Jardales" - Urbanización Linaves, 3
23700 Linares (Jaén) Spain
Tel. (+34) 953 602 064
Tel. y Fax: (+34) 953 602 065
info@suvisur.com | www.suvisur.com